

ЛЕПНОЙ ДЕКОР

ORAC | LUXXUS



Orac Luxxus: эксклюзивность и творческий подход

Orac Luxxus — эксклюзивная коллекция лепного декора от бельгийского бренда ORAC DECOR®, открывающая новые дизайнерские возможности широким модельным рядом лепнины: от карнизов и плинтусов до дверного обрамления и систем освещения.

Компания Orac n.v. постоянно совершенствует дизайны изделий и разрабатывает новые, сотрудничая с ведущими европейскими архитекторами и художниками. Поэтому коллекции ORAC DECOR® так разнообразны, красивы и применимы в любом интерьере.

Все декоративные элементы Orac Luxxus производятся из материалов высочайшего качества, являющихся уникальной разработкой компании: полиуретана Purotouch® и дюрополимера Duropolymer®. Великолепные технические характеристики делают лепной декор ORAC DECOR® легким, прочным, удобным в монтаже и устойчивым к внешним воздействиям.

Преимущества лепного декора из полиуретана коллекции Orac Luxxus:

Лепнина ORAC DECOR® полностью соответствует современным международным требованиям экологической безопасности, благодаря уникальной технологии производства без вспенивающего фреона, вредного для здоровья. Материалы, используемые в производстве, не поддерживают горение.

При изготовлении лепнины используется высокого качества полиуретан Purotouch® — высокоплотный материал, плотностью около 215 кг/м³, изделия Orac Luxxus ударопрочные, не деформируются в процессе транспортировки и эксплуатации.

Ультратонкая полиуретановая пленка составляет единое целое с изделием, поэтому грунтовка не отслаивается от него.

Полиуретан Purotouch® не впитывает запахи и влагу, может свободно использоваться в помещениях с повышенной влажностью. На изделиях не образуется плесень или грибок, поэтому их можно спокойно подвергать влажной уборке и перекрашивать.

Лепные изделия Orac Luxxus дают минимальную усадку, благодаря специальным добавкам, а также уникальной равномерной плотности, которая достигается только в особых закрытых формах и при особой технологии производства.


Глубокий рельеф и высокая четкость рисунка лепных элементов Orac Luxxus позволяют легко соединить их между собой. Любой элемент в жестком исполнении хорошо стыкуется с этим же элементом в гибком исполнении. Гибкие модели отличаются особым составом, поэтому не теряют эластичности и прочности в течение всего срока эксплуатации.

Изделия из полиуретана легко распиливаются и монтируются. Для высокого качества монтажа важно использовать специальный стыковочный и монтажный клей от ORAC DECOR® и четко следовать инструкции. При соблюдении этих условий швы в местах стыков не разойдутся, и изделия не будут отходить от поверхности.

PUROTOUCH®



DUROPOLYMER®



PUROTOUCH®



DUROPOLYMER®

КАРНИЗЫ 28



МОЛДИНГИ 38



ПЛИНТУСЫ 45



ГИБКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 46



САНДРИКИ 47



ДВЕРНОЕ ОБРАМЛЕНИЕ 48



БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 50



НАКЛАДНЫЕ ПАНЕЛИ 52



ПОЛКИ И КРОНШТЕЙНЫ 54



ДЕКОРАТИВНАЯ ОБЛИЦОВКА КАМИНОВ 55



ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И НИШИ 56



ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТКИ И КУПОЛА 57



ПОТОЛОЧНЫЕ РОЗЕТКИ 58



ПИЛЯСТРЫ 62



КОЛОННЫ И ПОЛУКОЛОННЫ 64



ОСВЕЩЕНИЕ 73



C300

P7070

SX118

C300

C305+P8030

P7070



C300

стр. 33




C400 C602 C305
также представлены
в этой коллекции



P7070

стр. 39



P9900 P8030
P9901 P5051 P5020
также представлены
в этой коллекции



R40 стр. 58



P8020/P8020F стр. 38



P8040 стр. 40



SX118 стр. 45



C322 стр. 29



C332 30, 33



C333 стр. 30



C217

стр. 30, 31




C321

также представлены в этой коллекции



C332

стр. 30, 33



также представлены в этой коллекции



D62

стр. 48



PX117

AXX



PX113

AXX



PX103

AXX



SX118

стр. 45



также представлены в этой коллекции

AXX Артикулы PX103, PX117, PX113 представлены в каталоге Orac Axxent






DX121-2300 стр. 49



PX103



PX120



PX114



SX156



DX119-2300 стр. 49

AXX Артикулы PX103, PX120, PX114 представлены в каталоге Orac Axhent



DX121-300

PX103

DX119-300

PX120

PX114

SX156

C322

P8020

P8030

SX118



C322 стр. 30, 33



P8020 стр. 38



P8030 стр. 38



SX118 стр. 45

P9010F

C422

P9010


SX156



R38 стр. 61



P9010/P9010F стр. 40, 51



также представлены в этой коллекции



C422 стр. 35



также представлены в этой коллекции



SX156 стр. 45



также представлены в этой коллекции



C354

C360



C307+C307A стр. 35



C307+C307A

SX118



SX118 стр. 45



C354 стр. 28



также представлены в этой коллекции



C360 стр. 28

CX124

P8030

DX121-2300

P8030

SX118

C322

R08

P8030F



CX124



также представлены в этой коллекции



C322

стр. 29



P8030

стр. 38



также представлены в этой коллекции



P8030/8030F

стр. 38



R08

стр. 58



DX121-2300 P72

стр. 49



также представлены в этой коллекции



SX118

стр. 45



SX138

SX137





C219 стр. 35



P8030 стр. 38




PX103



SX155 стр. 45




C990 стр. 31, 32



также представлены в этой коллекции, дизайн Xavier Donck



P9010 стр. 40, 51



P4020 стр. 39



SX118 стр. 45




также представлены в этой коллекции

AXX Артикул PX103 представлен в каталоге Orac Axxent



C335 стр. 33



P8060 стр. 39



C357 стр. 36, 74



также представлены в этой коллекции, дизайн Jaques Vergracht



P9010

PX103

PX120

SX156



C901 стр. 31, 37, 74



P8030 стр. 38



SX118 стр. 45



PX120

C901

P8030

SX118



P9010 стр. 51



PX120



PX103




SX156 стр. 45

AXX Артикулы PX103 и PX120 представлены в каталоге Orac Axxent



C217 стр. 30,31



также представлены в этой коллекции



C990 стр. 31, 32



SX118 стр. 45



также представлены в этой коллекции





C360
PUROTOUCH®
200 x 2 x 6 см



C356
PUROTOUCH®
200 x 2 x 10 см



C353
PUROTOUCH®
200 x 3 x 16,5 см



C355
PUROTOUCH®
200 x 3,5 x 11 см



C354
PUROTOUCH®
200 x 4 x 21,5 см



C250/C250F
PUROTOUCH®
200 x 1,5 x 1,5 см

FLEX



C230/C230F
PUROTOUCH®
200 x 3 x 3 см

FLEX



C260/C260F
PUROTOUCH®
200 x 4 x 5 см

FLEX



C305/C305F
PUROTOUCH®
200 x 4,5 x 15,5 см

FLEX



C305 + C212
PUROTOUCH®



C305 + C213
PUROTOUCH®



C305 + C321
PUROTOUCH®



C305 + C211
PUROTOUCH®



C215/C215F
PUROTOUCH®
200 x 4,5 x 4,5 см

FLEX



C322/C322F
PUROTOUCH®
200 x 5 x 4 см

FLEX



C602/C602F
PUROTOUCH®
200 x 5,5 x 5 см

FLEX



C400
PUROTOUCH®
200 x 6 x 10 см



C331/C331F
PUROTOUCH®
200 x 6 x 13,5 см


FLEX




C200/C200F



C220/C220F




C213/C213F



C240/C240F



C321/C321F




C902/C902F



C217/C217F




C332




C333/C333F



C339/C339F




C334/C334F





C901/C901F




C217/C217F




C900




C990 — Designed by Xavier Donck



C990 + P9900 — Designed by Xavier Donck



C990 + 2x P9900 — Designed by Xavier Donck



C990 + P9900 — Designed by Xavier Donck






C990 — Designed by Xavier Donck




C990 + P9900 — Designed by Xavier Donck




C990 + 2x P9900 — Designed by Xavier Donck





C990 + P9900 — Designed by Xavier Donck



C990 + P9901 — Designed by Xavier Donck




C337




C300




C338



C990 + P9901 — Designed by Xavier Donck




C335 — Designed by Xavier Donck




C335 — Designed by Xavier Donck



C335 + P9901 — Designed by Xavier Donck



C332



C337





C340
 PUROTOUCH®
 200 x 25,5 x 13,5 см
 NEW
 ∇=28,7
 13,5
 25,5



C336
 PUROTOUCH®
 200 x 27 x 26 см
 ∇=37,5
 26
 27



C214/C214F
 PUROTOUCH®
 200 x 6,5 x 3 см
 FLEX
 ∇=7,2
 3
 6,5



C212/C212F
 PUROTOUCH®
 200 x 7,5 x 4 см
 FLEX
 ∇=8,5
 4
 7,5



C402/C402F
 PUROTOUCH®
 200 x 9,5 x 10,5 см
 FLEX
 ∇=14,1
 9,5
 10,5



C216/C216F
 PUROTOUCH®
 200 x 11,5 x 13,5 см
 FLEX
 ∇=17,7
 13,5
 11,5



C201/C201F
 PUROTOUCH®
 200 x 11,5 x 5 см
 FLEX
 ∇=12,5
 5
 11,5



C211/C211F
 PUROTOUCH®
 200 x 11,5 x 11 см
 FLEX
 ∇=15,9
 11
 11,5



C304/C304F
 PUROTOUCH®
 200 x 12 x 7 см
 FLEX
 ∇=13,9
 7
 12



C302/C302F
 PUROTOUCH®
 200 x 12,5 x 8 см
 FLEX
 ∇=14,8
 8
 12,5



C303/C303F
 PUROTOUCH®
 200 x 14 x 6,5 см
 FLEX
 ∇=15,4
 6,5
 14



C218/C218F
 PUROTOUCH®
 200 x 15 x 13 см
 FLEX
 ∇=19,8
 13
 15



C422
 PUROTOUCH®
 200 x 17 x 19,5 см
 ∇=25,9
 19,5
 17



C301/C301F
 PUROTOUCH®
 200 x 17 x 14 см
 FLEX
 ∇=22
 14
 17



C219
 PUROTOUCH®
 200 x 17,5 x 13 см
 ∇=21,9
 13
 17,5




C307
 PUROTOUCH®
 200 x 19 x 19 см
 ∇=26,9
 19
 19



C307 + C307A
 C307 PUROTOUCH®
 C307A DUROPOLYMER®
 C307 - 200 x 19 x 19 см
 C307A - 7,5 x 9,5 x 4 см
 ∇=26,9
 19
 9,5
 4
 61



C308/C308F
 PUROTOUCH®
 200 x 25 x 6 см
 FLEX
 ∇=25,7
 6
 25





C351 — Designed by Jacques Vergracht



C352 — Designed by Jacques Vergracht



C357 — Designed by Jacques Vergracht




C358 — Designed by Jacques Vergracht




C361 — Designed by Pierre Daems




C362 — Designed by Pierre Daems




C364 — Designed by Pierre Daems



C363 — Designed by Pierre Daems




C900



C901/C901F*




C902/C902F*



* Гибкий вариант артикула нельзя использовать для скрытого освещения


* Гибкий вариант артикула нельзя использовать для скрытого освещения





P9050/P9050F

PUROTOUCH®
200 x 2,5 x 1,5 см




P8030/P8030F

PUROTOUCH®
200 x 4 x 1,5 см




P8020/P8020F

PUROTOUCH®
200 x 6 x 2,5 см




P5021/P5021F

PUROTOUCH®
200 x 3 x 1 см




P9040/P9040F

PUROTOUCH®
200 x 5 x 2,5 см




P9901/P9901F

PUROTOUCH®
200 x 7 x 1,5 см




P8060/P8060F

PUROTOUCH®
200 x 3,5 x 5 см




P4020/P4020F

PUROTOUCH®
200 x 5 x 3 см




P7070/P7070F

PUROTOUCH®
200 x 7,5 x 2 см




P9900/P9900F

PUROTOUCH®
200 x 8 x 1 см



P5020/P5020F

PUROTOUCH®
200 x 9 x 1,5 см




P9020/P9020F

PUROTOUCH®
200 x 9,5 x 2 см






P5051
PUROTOUCH®
200 x 8,5 x 1,5 см




P5020A
PUROTOUCH®
9 x 9 x 1,5 см
для P5020



P8040/P8040F
PUROTOUCH®
200 x 10 x 2 см



P9010/P9010F
PUROTOUCH®
200 x 9 x 3 см



P5020B
PUROTOUCH®
9 x 9 x 1,5 см
для P5020



P8050/P8050F
PUROTOUCH®
200 x 12 x 3 см



P5050
PUROTOUCH®
200 x 20 x 1,5 см



P8030D
DUROPOLYMER®
13 x 13 x 1,5 см



P4020A
PUROTOUCH®
16,5 x 7 x 3 см



P8030C + P8030
P8030C-DUROPOLYMER®
P8030-PUROTOUCH®
P8030C — 19 x 5,5 x 1,5 см
P8030 — 200 x 4 x 1,5 см



P4020A + P4020
PUROTOUCH®
P4020A — 16,5 x 7 x 3 см
P4020 — 200 x 5 x 3 см




P801C + P8020
PUROTOUCH®
P801C — 20 x 8,5 x 2,5 см
P8020 — 200 x 6 x 2,5 см



P2020


P21+P201A



P2020/P2020F

PUROTOUCH®
200 x 4,5 x 2,5 cm


FLEX



P21 + P201A

P21-DUROPOLYMER® + P201A-PURTOUCH®
P21: 6,5 x 6,5 x 1 cm
P201A: 20 x 20 x 2,5 cm


FLEX



P1020/P1020F

PUROTOUCH®
200 x 5 x 2,5 cm


FLEX



P20 + P101A

P20-DUROPOLYMER® + P101A-PURTOUCH®
P20: diam. 6,5 cm
P101: 25 x 25 x 2,5 cm


FLEX



P7050/P7050F

PUROTOUCH®
200 x 5,5 x 2,5 cm


FLEX



P3020/P3020F

PUROTOUCH®
200 x 6 x 3 cm


FLEX



P6020/P6020F

PUROTOUCH®
200 x 6,5 x 3 cm

FLEX



P7060/P7060F

PUROTOUCH®
200 x 7 x 2 cm

FLEX



P7040/P7040F

PUROTOUCH®
200 x 8 x 2,5 cm

FLEX



P7030/P7030F

PUROTOUCH®
200 x 8,5 x 1,5 см



FLEX



P1020/P1020F

PUROTOUCH®
200 x 5 x 2,5 см



FLEX



P7010/P7010F

PUROTOUCH®
200 x 10,5 x 2 см



FLEX



P7020/P7020F

PUROTOUCH®
200 x 11 x 2 см



FLEX



P7080

PUROTOUCH®
200 x 22 x 2 см



SX155/SX155F

DUROPOLYMER®
200 x 11 x 2,5 см



AXX FLEX



SX105/SX105F

DUROPOLYMER®
200 x 11 x 1,3 см



AXX FLEX



SX118/SX118F

DUROPOLYMER®
200 x 14 x 1,8 см



AXX FLEX



SX104

DUROPOLYMER®
200 x 15 x 1,5 см



AXX



SX156 — Designed by Xavier Donck

DUROPOLYMER®
200 x 20 x 1,6 см



AXX



SX155F

FLEX SKIRTING BOARD
SX155F — SX105F — SX118F

AXX FLEX



SX125

DUROPOLYMER®
200 x 7 x 1,5 см



AXX



SX122

DUROPOLYMER®
200 x 8 x 2,2 см



AXX



SX137


DUROPOLYMER®
200 x 10 x 1,5 см



AXX

ГИБКИЕ МОДЕЛИ ORAC FLEX — ЭТО ЭЛЕГАНТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СТЕН С ЗАКРУГЛЕННОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ

Большинство длинномерных элементов коллекции Orac Luxus из полиуретана предлагается и в гибком виде. Гибкость материала позволяет украсить любую изогнутую или закругленную стену. Монтаж гибких моделей производится так же, как и жестких. Инструкция прилагается.



Карнизы

Артикул	Rмин
C200F	1,2 м
C201F	1,6 м
C211F	2,5 м
C212F	1,4 м
C213F	1,8 м
C214F	1,0 м
C215F	1,6 м
C216F	3,4 м
C217F	3,4 м
C218F	3,5 м
C220F	2,0 м
C230F	1,0 м
C240F	2,0 м
C250F	0,8 м
C260F	1,3 м
C301F	3,0 м
C302F	2,6 м
C303F	1,8 м
C304F	1,8 м
C308F	1,4 м
C321F	1,4 м
C322F	1,2 м
C331F	4,2 м
C333F	3,3 м
C334F	3,8 м
C339F	2,4 м
C402F	1,5 м
C602F	1,3 м
C901F	3,8 м
C902F	3,8 м

Молдинги

Артикул	Rмин	R*мин
P1020F	0,4 м	1,2 м
P2020F	0,4 м	1,2 м
P3020F	0,8 м	1,8 м
P4020F	0,4 м	1,4 м
P5020F	0,4 м	—
P5021F	0,3 м	0,8 м
P6020F	0,4 м	2,0 м
P7010F	0,3 м	—
P7020F	0,3 м	—
P7030F	0,3 м	—
P7040F	0,5 м	—
P7050F	0,5 м	—
P7060F	0,4 м	—
P7070F	0,4 м	—
P8020F	0,5 м	2,0 м
P8030F	0,3 м	1,0 м
P8040F	0,3 м	—
P8050F	0,8 м	1,8 м
P8060F	0,8 м	2,0 м
P9010F	0,4 м	—
P9020F	0,4 м	—
P9040F	0,4 м	0,9 м
P9050F	0,3 м	1,0 м
P9900F	0,4 м	1,8 м
P9901F	0,4 м	1,8 м

Плинтусы

Артикул	Rмин
SX105F	0,4 м
SX118F	0,4 м
SX155F	0,4 м



D400
PUROTOUCH®
127,5/122 x 14,5 x 5,5 см



D401
PUROTOUCH®
127,5/122 x 14,5 x 5,5 см



D120
PUROTOUCH®
124/113 x 25 x 9 см



D402
PUROTOUCH®
12/7 x 14,5 x 6 см
(only for D400 and D401)



D400 + D402
PUROTOUCH®
127,5/122 x 14,5 x 5,5 см



2 x D401 + D402
PUROTOUCH®
макс. 245,5/240 x 14,5 x 5,5 см

K201/L
(H 15 см)



K201/R
(H 15 см)



K200

K200* L: MAX. 200 см

*K200 > стр. 63



D140
PUROTOUCH®
99 x 32 x 2 см




D161
PUROTOUCH®
92 x 21,5 x 4 см



D150
PUROTOUCH®
100,5 x 15,5 x 1,5 см



D170
PUROTOUCH®
105 x 25 x 3,5 см



D102, D1014, P9010



D101, D1010, D62, P9010



D101, D1014, P9010



D102, D1014, D62, P9010

D210
9,5x9,5x3 см



DX121-2300

L 230 см



D200
9,5x9,5x3 см



DX121-2300



D310
9,5x25x3 см



DX119-2300



DX121-2300



DX119-2300




D310
9,5x25x3 см







M9010L, M9010A, M9010R
D200, P9010, D300, D503, D504, SX118
DUROPOLYMER®




M9010L, M9010A, M9010R, M9010B, M9010C
P9010, P9020, D506, SX105
DUROPOLYMER®



M9010L, M9010A, M9010R
K200, K201, D320, P9010
DUROPOLYMER®




M9010L, M9010A, M9010R, M9010B, M9010C
P9010, D300
DUROPOLYMER®



M9010L, M9010A, M9010R, M9010B, M9010C
K201, K200, K202, P9010, D300
DUROPOLYMER®




M9010L, M9010A, M9010R, M9010B
P9010
DUROPOLYMER®





D500
DUROPOLYMER®
55 x 75 x 1,5 cm



D504
DUROPOLYMER®
55 x 22 x 1,5 cm



D503
DUROPOLYMER®
55 x 55 x 1,5 cm



D507
DUROPOLYMER®
55 x 90,5 x 1,5 cm





D506
DUROPOLYMER®
43 x 43 x 1,5 cm




F30
PUROTOUCH®
60,5 x 60,5 x 4 cm




F31
PUROTOUCH®
59,5 x 59,5 x 6,5 cm




ORAC DECOR




D503, D504




D507, D503, D504



DX121
D503, D507




DX119
D503




D200, D102, D503, D504




D401, D402, K200
D500, D504, D503




K201L, K200, K201R
D504, D507



D200, P9010, D310
D504, D503, D507



SX118
DX121-2300



SX137



D503




D503




D503, D504



D506



SX118



DX119-2300


C217

C200

P8020


P8020

P8020



A x B x C (см)
AA x CC (см)

B417
PUROTOUCH®
90,5 x 13,5 x 14 см



B408
PUROTOUCH®
22,5 x 40 x 13 см



B404
PUROTOUCH®
19,5 x 31,5 x 11,5 см



B403
PUROTOUCH®
19 x 19 x 10 см



B402
PUROTOUCH®
9 x 22 x 7 см



B401
PUROTOUCH®
11,5 x 15,5 x 7 см



B409
PUROTOUCH®
30 x 35 x 17,5 см



B413
PUROTOUCH®
16 x 22,5 x 8,5 см



B414
PUROTOUCH®
10 x 22 x 7 см



B410
PUROTOUCH®
19,5 x 50 x 16 см




H100B



H100A



H100
PUROTOUCH®
114,5 x 129,5 x 20,5 см



H100C




H101B



H101A



H101
PUROTOUCH®
110 x 129 x 20 см



H101B



Декоративная облицовка ORAC DECOR® используется только для электрических каминов, макс. мощность 2-3 кВт.

макс. 2-3 кВт



B403



B401




B410



H100



H101



G40
DUROPOLYMER®
17 x 14 x 1,5 см

G42
DUROPOLYMER®
40 x 4,5 x 1,5 см




G50
PUROTOUCH®
54 x 39 x 3 см


G51
PUROTOUCH®
73,5 x 9,5 x 3 см



F30
PUROTOUCH®
60,5 x 60,5 x 4 см



F31
PUROTOUCH®
59,5 x 59,5 x 6,5 см



N403 / N404 / N410
PUROTOUCH®
N403 — 43 x 70,5 x 10 см
N404 — 42 x 76 x 11 см
N410 — 31 x 59,5 x 9,5 см



N503 / N504 / N510 / N520
PUROTOUCH®
N503 — 69 x 112,5 x 11 см
N504 — 69 x 113 x 11 см
N510 — 55 x 98,5 x 18 см
N520 — 55 x 97,5 x 18 см



N504 + N510
PUROTOUCH®
N504 — 69 x 113 x 11 см
N510 — 55 x 98,5 x 18 см




N504 + N520
PUROTOUCH®
N504 — 69 x 113 x 11 см
N520 — 55 x 97,5 x 18 см



F10
PUROTOUCH®
11 x макс. диам. 89,5



F11
PUROTOUCH®
9,5 x макс. диам. 74,5



(см)	A	B	C	AA	BB
N403	43,0	70,5	10,0	26,5	55,0
N404	42,0	76,0	11,0	24,5	55,0
N503	69,0	112,5	11,0	51,5	94,5
N504	69,0	113,0	11,0	49,5	94,5

(см)	F	G	H	FF	GG
N410	31,0	59,5	9,5	28,0	58,5
N510	55,0	98,5	18,0	53,0	96,0
N520	55,0	97,5	18,0	53,0	92,0




N503 + N510
PUROTOUCH®
N503 — 69 x 112,5 x 11 см
N510 — 55 x 98,5 x 18 см




N503 + N520
PUROTOUCH®
N503 — 69 x 112,5 x 11 см
N520 — 55 x 97,5 x 18 см



F12
PUROTOUCH®
33 x макс. диам. 132





R07

PUROTOUCH®
Ø26 x 2,5 - Ø5 cm



R08

PUROTOUCH®
Ø38 x 3,5 - Ø5 cm



R09

PUROTOUCH®
Ø48,5 x 4 - Ø6 cm



R66

PUROTOUCH®
Ø54,5/43 x 3,5



R76

PUROTOUCH®
Ø62 x 4 - Ø10,5 cm



R40

PUROTOUCH®
Ø74,5 x 3,5 - Ø10 cm




R35

PUROTOUCH®
Ø22 x 3




R10

PUROTOUCH®
Ø15 x 4 - Ø2 cm




R11

PUROTOUCH®
Ø19 x 4 - Ø3 cm



R12

PUROTOUCH®
Ø20 x 2 - Ø1 cm



R13

PUROTOUCH®
Ø28,5 x 3,5 - Ø2,5 cm



R50

PUROTOUCH®
Ø32 x 4 - Ø19 cm



R14

PUROTOUCH®
Ø33,5 x 3 - Ø2,5 cm




R31

PUROTOUCH®
Ø38,5 x 3 - Ø3,5 cm



R61

PUROTOUCH®
Ø40 x 2,5 - Ø2,5 cm




R16

PUROTOUCH®
Ø45 x 4 - Ø3 cm



R17

PUROTOUCH®
Ø47 x 3,5 - Ø6,5 cm



R18

PUROTOUCH®
Ø49 x 5 - Ø7 cm



R46

PUROTOUCH®
Ø53,5 x 4 - Ø3 cm



R38

PUROTOUCH®
Ø71 x 4,5 - Ø19 cm



R23

PUROTOUCH®
Ø71,5 x 4 - Ø6 cm



R27

PUROTOUCH®
Ø75 x 4,5 - Ø9 cm



R22

PUROTOUCH®
[77 x 52,5] x 4 cm



R77

PUROTOUCH®
Ø62 x 4,5 - Ø10,5 cm



R74

PUROTOUCH®
Ø65,5 x 4 - Ø8 cm



R24

PUROTOUCH®
Ø79 x 4 - Ø8 cm



R28

PUROTOUCH®
Ø68,5 x 3,5 - Ø2 cm



R52

PUROTOUCH®
Ø69,5 x 3,5 - Ø12,5 cm



R73




PUROTOUCH®
Ø70 x 4 - Ø8 cm







R64

PUROTOUCH®
Ø95,5 x 8 - Ø7 cm












<p>К1121 (H 29,5 см)</p>	<p>К1111 (H 30 см)</p>	<p>К1141 (H 12,5 см)</p>	<p>К1121 (H 29,5 см)</p>	<p>К1111 (H 30 см)</p>	<p>К1141 (H 12,5 см)</p>
<p>К1121</p> <p>Н макс./мин = 2,415 м</p>	<p>К1111</p> <p>Н макс./мин = 2,42 м</p>	<p>К1141</p> <p>Н макс./мин = 2,245 м</p>	<p>К1121</p> <p>Н макс./мин = 2,425 м</p>	<p>К1111</p> <p>Н макс./мин = 2,43 м</p>	<p>К1141</p> <p>Н макс./мин = 2,255 м</p>
<p>К1001 (H 200 см)</p>	<p>К1001 (H 200 см)</p>	<p>К1001 (H 200 см)</p>	<p>К1101 (H 201 см)</p>	<p>К1101 (H 201 см)</p>	<p>К1101 (H 201 см)</p>
<p>К1151 (H 12 см)</p>	<p>К1151 (H 12 см)</p>	<p>К1151 (H 12 см)</p>	<p>К1151 (H 12 см)</p>	<p>К1151 (H 12 см)</p>	<p>К1151 (H 12 см)</p>



<p>К1121 (H 29,5 см)</p>	<p>К1111 (H 30 см)</p>	<p>К1141 (H 12,5 см)</p>	<p>К1121 (H 29,5 см)</p>	<p>К1111 (H 12,5 см)</p>	<p>К1141 (H 12,5 см)</p>
<p>К1121</p> <p>Н макс. = 2,865 м / мин = 2,50 м</p>	<p>К1111</p> <p>Н макс. = 2,87 м / мин = 2,505 м</p>	<p>К1141</p> <p>Н макс. = 2,695 м / мин = 2,33 м</p>	<p>К1121</p> <p>Н макс. = 2,875 м / мин = 2,51 м</p>	<p>К1111</p> <p>Н макс. = 2,88 м / мин = 2,515 м</p>	<p>К1141</p> <p>Н макс. = 2,705 м / мин = 2,34 м</p>
<p>К1001 (H 200 см)</p>	<p>К1001 (H 200 см)</p>	<p>К1001 (H 200 см)</p>	<p>К1101 (H 201 см)</p>	<p>К1101 (H 201 см)</p>	<p>К1101 (H 201 см)</p>
<p>К1131 (H 57 см)</p>					






Светодиодные модули



IL004-001 + IL004-002 — светодиодные модули



IL004-004 — соединительный провод для IL004 (12,5 см)



IL004-003 — трансформатор и шнур питания
IL004-005 — соединительный провод для IL004 (1 м)

Светодиодный модуль (неяркий люмен)

NEW IL004-001
26 x 2 x 1,5 см



⚠️ максимальная длина светодиодных модулей, соединенных с трансформатором (60 w), должна быть не более 12 м

NEW IL004-002
114,5 x 2 x 1,5 см

Светодиодный модуль (яркий люмен)

NEW IL004-006
26 x 2 x 1,5 см



⚠️ максимальная длина светодиодных модулей, соединенных с трансформатором (60 w), должна быть не более 6 м

NEW IL004-007
114,5 x 2 x 1,5 см

Соединительный провод

NEW IL004-004
L: 12,5 см

⚠️ максимальная длина провода от трансформатора до соединения со светодиодным модулем — 5 м

NEW IL004-005
L: 100 см

NEW Трансформатор (влагостойкий) и шнур питания с евровилкой

IL004-003
15 x 6,8 x 5 см



T5 tube — люминесцентные лампы



IL002-002

L: 119 см

T5 HE 1x28 W

соединительный кабель прилагается, 50 см



IL002-001

L: 59 см

T5 HE 1 x 14 W

соединительный кабель прилагается, 50 см



IL002-003

L: 180 см


шнур питания с евровилкой

макс. 12 патронов на 1 шнур питания





C900




C901/C901F




Гибкий вариант артикула нельзя использовать для скрытого освещения



C902/C902F




Гибкий вариант артикула нельзя использовать для скрытого освещения




C351 — Designed by Jacques Vergracht




C352 — Designed by Jacques Vergracht



C357 — Designed by Jacques Vergracht




C358 — Designed by Jacques Vergracht




C361 — Designed by Pierre Daems




C362 — Designed by Pierre Daems





C364 — Designed by Pierre Daems



C363 — Designed by Pierre Daems





L504

DUROPOLYMER®
30,5 x 15 x 15 см



L505

DUROPOLYMER®
41 x 11,5 x 16,5 см



L509

DUROPOLYMER®
29 x 17 x 14,5 см




L512

DUROPOLYMER®
30,5 x 12,5 x 15,5 см



макс. 15W/
230V/E27




макс. 60W/
230V/E27



макс. 60W/
230V/E27



макс. 60W/
230V/E27



L506

DUROPOLYMER®
39 x 15,5 x 19 см





L501

DUROPOLYMER®
35 x 22 x 16 см




L600-001 XINNIX

19,5 x 8,5 x 34 см





для энергосберегающей лампы
(18 W – G24 – q2)



L601-001 XINNIX

10 x 9 x 10 см




для MicroLyn x F7W (белый и цветной)
или для MicroLyn x LED – светоизлучающий
диод (белый и цветной)



IL003-011 LED INSERT

4 x 0,9 x 4,6 см



набор из 5 СВЕТОДИОДНЫХ
ВКЛАДЫШЕЙ (1 Вт)
+ 5 монтажных кабелей (5 x 1 м)

IL003-012 TRANSFO

6 x 3,5 x 2 см



преобразователь напряжения
максимально на 20 единиц
+ шнур питания (1,5 м) с евровилкой

Лампочки не предоставляются

НАРУЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Вся продукция Orac Luxxus и Orac Axxent может быть использована для наружного декорирования и в помещениях с повышенной влажностью. Для этого рекомендуем использовать монтажный клей DecoFix Hydro. Все изделия должны быть обработаны специальным покрытием для наружных работ.

ГАРАНТИЯ

Благодаря использованию собственных технологических разработок, изделия ORAC DECOR® отличаются особой плотностью, износостойкостью, ударопрочностью, поэтому на них распространяется гарантия производителя до 20 лет.

Перед установкой рекомендуем проверить соответствие размеров и орнамента изделия заказанным, так как возможны незначительные отклонения или изменения размеров по сравнению с указанными в каталоге.

Всю необходимую техническую информацию вы можете найти на сайте компании amrig.ru. Гарантия действует при условии соблюдения инструкций по монтажу.

СТАНДАРТ ОГНЕСТОЙКОСТИ

При оформлении интерьера следует учитывать строгие правила пожаробезопасности. Orac n. v. разработал ряд решений для безопасного декора в зависимости от страны и существующих там требований. Более подробную информацию можно получить у наших менеджеров.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

	Класс безопасности I		Не диммер	© registered models:
	Класс безопасности II		Диммер	C351: 000257464-0003
	Класс безопасности III		Электронный стабилизатор переключения света	C352: 000257464-0004
	Подходит для прямого крепления на легковоспламеняющиеся поверхности		Цветовая температура лампы 830°	C353: 000257464-0005
	12 В постоянный ток		Средняя продолжительность работы 10,000 hrs	C354: 000257464-0006
	230–240 В		Минимальное расстояние до стены 0,8m	C355: 000257464-0007
	Уровень безопасности		Верхний свет	C356: 000257464-0008
	Качество CE		Настенные светильники	C335: 000995576-0001
	Качество GS		Нижний свет	C336: 001035273-0001
	Эффективное использование энергии		Максимальное количество элементов в цепи MAX. 12	C990: 000995576-0002
	T5 HE G5 лампа прилагается		Доступен по бюджету	P501: 000257464-0001
	Энергосберегающая лампа не прилагается		Режим малого потребления энергии	P505: 000257464-0002
	Лампочки Microlynx не предоставляются		Легок в установке	P8050: 000995576-0003

КЛЕИ

При условии использования стыковочного и монтажных клеев компании Orac n.v. и соблюдении инструкции по монтажу, компания гарантирует, что швы в местах стыков не разойдутся, и изделия не будут отходить от поверхности.



	DecoFix Pro Расход клея: FDP500 310 мл 7-8 м FDP600 4200 мл ±48 м	<ul style="list-style-type: none"> Клей акриловый на водной основе, монтажный сильной фиксации. Клей медленно сохнущий, но обеспечивающий прочное соединение лепного декора со стеной и/или потолком. После затвердевания через 24 часа лепной декор можно окрашивать. Излишки клея удаляются влажной губкой до застывания. Хранить при температуре не ниже +5 С.
	DecoFix Extra Расход клея: FX200 310 мл ±150 м FX210 80 мл ±40 м	<ul style="list-style-type: none"> Стыковочный клей на полиуретановой основе для соединительных швов лепного декора. Избыток клея предпочтительно удалять после затвердевания (по прошествии не менее 24 часов) с помощью ножа. Излишки и пятна клея следует удалять немедленно с помощью ацетона или растворителя. Лепной декор можно окрашивать через 24 часа. Хранить при температуре не ниже +5 С.
	DecoFix Hydro Расход клея: FDP700 290 мл 7-8 м	<ul style="list-style-type: none"> Монтажный полимерный клей и наполнитель. Используйте DecoFix Hydro для наружного применения и в помещениях с повышенной влажностью вместо DecoFix Pro. Излишки клея удаляются мыльным раствором до застывания. Хранить при температуре не ниже +5 С.



ПЕРЕЧЕНЬ АРТИКУЛОВ

B	C352	36, 74	F11	57	K1142	64, 65	M9010B	51	P9900/P9900F	39	
B401	54	C353	28	F12	57	K1151	68	M9010C	51	P9901/P9901F	39
B402	54	C354	28	F30	52, 57	K1152	64	M9010L	51		
B403	54	C355	28	F31	52, 57	K200	47, 63	M9010R	51	R	
B404	54	C356	28	FDP500	79	K201	63			R07	58
B408	54	C357	36, 74	FDP600	79	K201/L	47	N		R08	58
B409	54	C358 NEW	36, 74	FDP700	79	K201/R	47	N403	56	R09	58
B410	54	C360	28	FX200	79	K202	63	N404	56	R10	58
B413	54	C361 NEW	36, 74	FX210	79	K2131	70	N410	56	R11	59
B414	54	C362 NEW	36, 74			K2132	66	N503	56	R12	59
B417	54	C363 NEW	36, 75	G		K220	62	N504	56	R13	59
		C364 NEW	36, 75	G40	56	K221	62	N510	56	R14	59
		C364A NEW	36	G42	56	K223	62	N520	56	R16	59
C		C400	29	G50	56	K224	62			R17	59
C200/C200F	30	C402/C402F	34	G51	56	K240	62	P		R18	60
C201/C201F	34	C422	35			K241	62	P1020/P1020F	43, 44	R22	60
C211/C211F	34	C602/C602F	29	H		K250	62	P101A	43	R23	61
C212/C212F	34	C900	31, 37, 74	H100	55	K251	62	P2020/P2020F	43	R24	61
C213/C213F	30	C901/C901F	31, 37, 74	H100A	55	K254	62	P20	43	R27	61
C214/C214F	34	C902/C902F	30, 37, 74	H100B	55	K255	62	P201A	43	R28	60
C215/C215F	29	C990	31, 32	H100C	55	K3001	70, 71	P21	43	R31	59
C216/C216F	34			H101	55	K3002	66, 67	P3020/P3020F	43	R35	58
C217/C217F	30, 31	D		H101A	55	K3101	70, 71	P4020/P4020F	39	R38	61
C218/C218F	35	D101	48	H101B	55	K3102	66, 67	P4020A	40	R40	58
C219	35	D1010	48			K3111	70, 71	P5020/P5020F	39	R46	60
C220/C220F	30	D1014	48	I		K3112	66, 67	P5020A	40	R50	59
C230/C230F	28	D102	48	IL002-001	73	K3141	70, 71	P5020B	40	R52	60
C240/C240F	30	D120	47	IL002-002	73	K3142	66, 67	P5021/P5021F	39	R61	59
C250/C250F	28	D140	47	IL002-003	73	K3151	71	P5050	40	R64	61
C260/C260F	28	D150	47	IL003-011	77	K3152	67	P5051	40	R66	58
C300	33	D161	47	IL003-012	77	K3201	70, 71	P6020/P6020F	43	R73	60
C301/C301F	35	D170	47	IL004-001 NEW	73	K3202	66, 67	P7010/P7010F	44	R74	60
C302/C302F	35	D200	49	IL004-002 NEW	73	K4001	72	P7020/P7020F	44	R76	58
C303/C303F	35	D210	49	IL004-003 NEW	73	K4002	72	P7030/P7030F	44	R77	60
C304/C304F	34	D300	48	IL004-004 NEW	73	K4121	72	P7040/P7040F	43		
C305/C305F	28, 29	D310	49	IL004-005 NEW	73	K4122	72	P7050/P7050F	43	S	
C307	35	D320	63	IL004-006 NEW	73	K4131	72	P7060/P7060F	43	SX104	45
C307A	35	D400	47	IL004-007 NEW	73	K4132	72	P7070/P7070F	39	SX105/SX105F	45
C308/C308F	35	D401	47					P7080	44	SX118/SX118F	45
C321/C321F	30	D402	47	K		L		P801C	41	SX122	45
C322/C322F	29	D500	52	K1001	68, 69	L501	76	P8020/P8020F	38	SX125	45
C331/C331F	29	D503	52	K1002	64, 65	L504	76	P8030/P8030F	38	SX137	45
C332	30, 33	D504	52	K1101	68, 69	L505	76	P8030C	41	SX155/SX155F	45
C333/C333F	30	D506	52	K1102	64, 65	L506	76	P8030D	40	SX156	45
C334/C334F	31	D507	52	K1111	68, 69	L509	76	P8040/P8040F	40		
C335	33	D62	48	K1112	64, 65	L512	76	P8050/P8050F	40	T	
C336	34	DX119-2300	49	K1121	68, 69	L600-001	77	P8060/P8060F NEW	39	T5 tube	73
C337 NEW	33	DX121-2300	49	K1122	64, 65	L601-001	77	P9010/P9010F	40, 51		
C338 NEW	33			K1131	69			P9020/P9020F	39		
C339/C339F NEW	31	F		K1132	65	M		P9040/P9040F	39		
C340 NEW	34	F10	57	K1141	68, 69	M9010A	51	P9050/P9050F	38		
C351	36, 74										

ПЕРЕЧЕНЬ АССОРТИМЕНТА

Библиотечные системы	50	Клей DecoFix Pro	79	Потолочный декор	57
Встроенное освещение Xinnix®	77	Колонны	64	Потолочные купола	57
Гибкие элементы	46	Кронштейны	54	Потолочная плитка	57
Дверное обрамление	48	Люминесцентные лампы T5	73	Потолочные розетки	58
Декоративная облицовка каминов	55	Молдинги	38	Преобразователь напряжения	77
Декоративные элементы	56	Накладные панели	52	Сандрики	47
Камины	55	Ниши	56	Сборные колонны	72
Карнизы	28	Пилястры	62	Светильники	76
Карнизы для скрытого освещения	73	Плинтусы	45	Светодиодные вкладыши	77
Клей DecoFix Extra	79	Полки	54	Скрытое освещение	73
Клей DecoFix Hydro	79	Полуколонны	68	Угловые элементы	40, 41, 44



Москва, ул. Вавилова, 40
+7 (495) 223-0-223

Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, 19
+7 (812) 324-33-60

Нижний Новгород, ул. Генкиной, 65
+7 (831) 428-39-88

Калининград, ул. Сержанта Колоскова, 12
+7 (4012) 718-408

www.ampir.ru